ライブ音源をモニタリングに参加するための手順

モニタリングは4月1日から、日の出 10 分前から1時間後まで行なっています。4 月中は毎日実施していますが、5 月と6 月は、スタッフの調査の都合で、実施していない日もあります。

秩父→富良野および富士山中湖→おたの申す平と日により聞き取り地点をかえています。毎日の聞き取り場所と時刻は以下よりご覧ください。

https://www.bird-research.jp/1_katsudo/forest/yotei.html

〇ライブ音の聴き方

ライブ音を聞く URL は以下の通りです。

秩父鉄塔(ブナ林) https://mp3s.nc.u-tokyo.ac.jp/NTETTO_CyberForest.mp3

志賀高原(おたの申す平) https://mp3s.nc.u-tokyo.ac.jp/OTANOMO_CyberForest.mp3

富士山中湖 https://mp3s.nc.u-tokyo.ac.jp/Fuji_CyberForest.mp3

富良野 https://mp3s.nc.u-tokyo.ac.jp/Maeyama_CyberForest.mp3

志賀高原および富士山中湖は終日流れていますが、秩父と富良野のライブ配信は電源供給の問題もあり、配信時間が限られていますので、配信時間外は聞くことができません。

ライブ音を聞くためには

- ブロードバンドである必要があります
- •Microsoft Edge, Google Chrome, Safari が必要です

Internet Explore では聞くことができません。

Internet Explore しか入っていない PC の場合はたとえば

https://www.google.co.jp/chrome/browser/desktop/ より Chrome をインストール

上記 URL を入れると聞くことができます。

〇モニタリングに参加するためのチャットシステムのインストール

以上で、聞くことはできますが、聞き取り調査に参加するためには、ライブを聞きながらのやり取りをするためにチャットのインストールと設定をする必要があります。以下のホームページに接続ください。LimeChat2 をインストールします

http://www.friend-chat.jp/limechat2/index.html

(Mac の方は http://limechat.net/の下のほうにあります)

この案内に沿って、インストールすればよいですが、ニックネームは、自分が誰だかわかるようなもの(ぼくは MJUeta にしています)を設定してください。

接続する IRC サーバーは, irc.ircnet.ne.jp (IRCnet) にしてください。

それから、接続したときに入るチャンネルは、#BirdResearch にしてください。

これで準備完了です、接続には1分くらいかかりますので気長にお待ちください。朝だれかが聞いていればチャットルームに誰かいると思います。秩父鉄塔→富良野および富士山 中湖→信大志賀(おたの申す平)の順で日によって聞き取る場所を変え、日の出 20 分前か ら日の出1時間後まで聞き取りをしています(出張等で聞き取りをしていない日もあります)。

毎日の聞き取り場所と時刻は以下よりご覧ください。

http://www.bird-research.jp/1_katsudo/forest/yotei.html

何か声が聞こえたら, 種名と声の種類(さえずり=S, 地鳴き=C, ドラミング=D)を1 分ごとに記録していきます。以下のような感じになります。


04:33	(MJUeta)	トラツグミ S
04:33	(RKurosawa)	おはようございます。鳴いてますね。
04:33	(MJUeta)	おはようございます
04:35	(MJUeta)	トラツグミ S
04:35	(MJUeta)	ちょっと遠くいってしまいましたね
04:36	(RKurosawa)	そうですね。風が強い!
04:36	(MJUeta)	トラツグミ S
04:37	(MJUeta)	トラツグミ S

青字で示した時刻と記入者は自動的に出てきます。鳥の記録は「種名」スペース「行動 (S/C/D)」の形式で入力ください。質問や雑談ももちろん OK。雑談と鳥の記録を分けられ るよう に、雑談の場合は、最初にスペースを入れてからタイプしてください

トラブル対応

画面が文字化けして, 読めない

画面に表示される日本が文字が、化けてしまって読めない場合は、以下のように対応してください。



サーバ(Server)を選択して サーバのプロパティ (Server Properties)を選びます



接続のなかの

文字コードがISO-2022-JPになっていなければ、変更してください。

MAC の場合は Details のタブかもしれません。

一度,チャットを終了して,立ち上げなおしてください。